

# VEKAMOTION 82



'Cea mai frumoasă  
conexiune între  
interior și exterior!'

## VEKAMOTION 82

Noua generație de sisteme  
de uși culisante  
VEKA



Das Qualitätsprofil  
★★★★★★

## VEKAMOTION 82

### Inundat de lumină naturală

Senzația oferită de lumină și spațiu generos în proprii patru pereți - un lucru natural cu VEKAMOTION 82. Geamurile de dimensiuni mari, care se desfășoară până la podea, sunt susținute de o construcție cu ramă discretă din punct de vedere vizual. Exteriorul devine fără efort o parte din mediul propriei locuințe.





## Perspectiva confortului

### Savurați din plin libertatea

Trecerea de la camera de zi la grădină sau balcon nu a fost niciodată mai ușoară. Cu ușa culisantă care funcționează fără probleme și cu un prag care poate fi montat pentru un acces fără bariere, VEKAMOTION 82 oferă o libertate de mișcare care este deosebit de valoroasă pentru persoanele cu mobilitate redusă. Și să nu uităm: ușa nu invadează spațiul interior, așadar veți câștiga spațiu.



O îmbinare între interior și exterior:  
bucurați-vă de priveliști de neegalat  
cu noul sistem de uși culisante  
VEKAMOTION 82.

## VEKAMOTION 82



## Standard de perfecțiune

### În aer liber, acasă

Experimentați confortul vieții moderne în cea mai atractivă formă a sa. Sistemul de uși culisante VEKAMOTION 82 permit suprafețelor extinse de sticlă să ofere priveliști de neegalat - aduc soarele în casă.

### Orientat spre viitor până la ultimul detaliu

VEKAMOTION 82 vă oferă perfecțiune în toate aspectele. Datorită construcției sale inovatoare cu profile VEKA clasa A, sunteți protejați în orice moment: împotriva vântului și a intemperiilor, a pierderilor termice, a zgomotului și a vizitatorilor nepoftiți. În același timp, ușa se deschide și se închide cu ușurință și impresionează prin designul său estetic.



# Calitate de primă clasă din toate punctele de vedere


## Mai mult pentru tine

Cu VEKAMOTION 82, aduceți în casa dvs. confortul unei vieți moderne, pline de lumină. Suprafețele mari de geamuri și suprafețele vizibile înguste ale ramei deschid spațiile de locuit și permit un flux lin între interior și exterior.

Pe lângă varianta de bază a VEKAMOTION 82, este disponibilă și varianta de design VEKAMOTION 82 MAX cu un cadru fix deosebit de îngust, care mărește semnificativ suprafața de sticlă expusă, respectând astfel tendința arhitecturală de deschidere cât mai mare. Acest lucru aduce beneficii și în ceea ce privește echilibrul energetic: suprafața vitrată mărită poate permite, de exemplu, obținerea unui aport de energie solară.


## Comparație între cele două

### VEKAMOTION 82



Cu o înălțime a cadrului de doar 86 mm, chiar și versiunea de bază a VEKAMOTION 82 oferă o proporție mare de sticlă.

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>



Varianta de design VEKAMOTION 82 MAX extinde semnificativ proporția de sticlă cu ajutorul cadrului fix deosebit de îngust.



# Detalii: **VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>**

## Un aspect perfect

Cadrul fix al VEKAMOTION 82 MAX poate fi îmbrăcat aproape complet în tencuială, creând astfel impresia de lipsă a ramei la exterior.

## Proporție maximă de sticlă

Suprafața vitrată vizibilă este mărită cu 7 cm în lățime și cu o impresionantă înălțime de 13 cm.



## Ramă subțire

Cadrul fix unic al VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> are o înălțime a profilului interior vizibil de doar 28 mm.

## Trecere fără obstacole

Ușor de executat atât pentru VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup> cât și în varianta de bază.


# Performanță optimă pentru proprietarii de case exigenți

## Valoare adăugată în toate detaliile

VEKAMOTION 82 vă oferă mai mult din toate punctele de vedere. Un factor decisiv este robustețea remarcabilă a structurii complexe cu mai multe camere. Pe lângă calitatea superioară a profilului, specifică VEKA, acest lucru se datorează armăturilor din oțel de dimensiuni generoase care se întind pe toată suprafața ramei. Ca urmare, VEKAMOTION 82 permite construirea de elemente mari care încorporează geamuri moderne, cu izolație termică puternică. În același timp, vă bucurați de certitudinea că ușa dvs. culisantă va funcționa fără probleme și în siguranță pe termen lung.

## Calitate fără compromisuri

VEKAMOTION 82 utilizează exclusiv profile din clasa A de calitate, respectând standardul DIN EN 12608. Pereții exteriori deosebit de rezistenți fac ca aceste profile de înaltă calitate să fie mai robuste și mai stabile din punct de vedere dimensional decât profilele de calitate mai slabă.




## Pereți exteriori deosebit de puternici

Grosimea peretelui din clasa A de 3 mm ( $\pm 0,2$  mm).

## Protecție sporită împotriva efracției

Sentimentul dvs. de siguranță este important. VEKAMOTION 82 împiedică accesul vizitatorilor nepoftiți, datorită armăturilor periferice de dimensiuni mari, din oțel, dispuse atât în ramă, cât și în cadru. În combinație cu feroneria și geamurile corespunzătoare, sistemul asigură nivelul de protecție recomandat de poliție, clasa de rezistență RC 2.



Cele două piese de ranforsare din oțel de dimensiuni mari din cadru garantează o rezistență extremă.




## Noul tău loc preferat

Chiar și în condiții de furtună, veți putea sta în siguranță și confortabil lângă ușa culisantă, deoarece VEKAMOTION 82 vă protejează cu ușurință de vânt și chiar de ploaia torențială. Acest lucru este asigurat de un sistem de garnituri pe mai multe niveluri care a fost dezvoltat de la zero. Curenții de aer și umezeala nu au nicio șansă în fața garniturilor voluminoase cu contururi special adaptate.

## Nivel de izolație exemplar

Performanța izolației unei componente este indicată de coeficientul de transfer de căldură sau de valoarea U. Datorită nivelului excepțional al izolației interioare  $U_{f,m}$  pentru structura ramei, VEKAMOTION 82 în combinație cu geamurile funcționale moderne oferă un indice de izolație  $U_d$ , de până la  $0.73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  pentru întregul element.



Având în vedere creșterea pe termen lung a prețurilor la energie, ferestrele și ușile moderne sunt extrem de importante. Înlocuirea elementelor vechi permite reducerea necesarului de încălzire, combătând astfel creșterea cheltuielilor cu energia.

### VEKAMOTION 82



$$U_{f,m} (\text{ramă}) = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$U_d (\text{element total})^* = 0.76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

### VEKAMOTION 82<sup>MAX</sup>



$$U_{f,m} (\text{ramă}) = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

$$U_d (\text{element tov})^* = 0.73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$$

\* cu geamuri  $U_g = 0.5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $g = 0.031 \text{ W}/(\text{mK})$ , pentru o dimensiune a elementului de  $3.5 \times 2.3 \text{ m}$ .

# La fel de unic ca tine!

## Posibilități nelimitate de design

Cu suprafețele sale elegante și subțiri, VEKAMOTION 82 se integrează armonios în arhitectura casei dumneavoastră. Pentru o imagine perfectă, puteți alege detalii personalizate care să nu se limiteze la albul clasic. O varietate de neegalat de finisaje de suprafață ușor de întreținut vă permite să selectați cu precizie culoarea și aspectul materialului pe care îl doriți.

## Finisaje cu folie VEKA

Granulație de lemn, metal forjat sau o culoare solidă expresivă – gama de folii VEKA vă oferă peste 60 de posibilități de finisaje atrăgătoare.



## VEKA SPECTRAL

Inovația în materie de finisaje de la VEKA este disponibilă în numeroase culori moderne și impresionează în fiecare zi - cu un aspect ultra-mat și o senzație plăcută de catifelare.




Cu VEKAMOTION 82, puteți profita de aspectul și senzația unică a VEKA SPECTRAL, de exemplu de culorile VEKA SPECTRAL umbra ultra-mate.



## Panouri exterioare din aluminiu

Combinați cu ușurință un aspect metallic premium cu paleta de culori RAL aproape nelimitată.



Panourile exterioare din aluminiu oferă opțiuni de design premium.



## Sustenabilitate cu VEKA

Furnizor de sisteme de top la nivel mondial, VEKA rămâne o companie de familie cu valori clare. Angajamentul nostru față de angajații, partenerii noștri de afaceri și mediul înconjurător dă naștere unei acțiuni durabile ca obiectiv corporativ principal.

Profilele VEKAMOTION 82 sunt aproape 100% reciclabile. Materialul reciclat rezultat poate fi utilizat direct în producția de noi sisteme de profile VEKA - în beneficiul unei economii circulare orientate spre viitor.

Pentru informații suplimentare, accesați:  
[www.veka.de/schiebetueren](http://www.veka.de/schiebetueren)



VEKA  
Umwelttechnik

vinyl<sup>plus</sup>

Rewindo

Partenerul VEKA din zona

